



ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8, 42-200 Częstochowa
tel./fax (34) 365 16 38
e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

C-NR.5142.114.2022DP

Częstochowa, dn. 14.06.2022r.

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr CZ/253 - /2022
na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840), §17 ust. 1, ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 735)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Parafii katolickiej p.w. św. Marcina Bpa w Kłobucku, reprezentowanej przez Radosława Piekarczyka GLASSINI, z dnia 30.05.2022 r. (data wpływu: 02.06.2022 r.) w sprawie podejmowania innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na wykonaniu konserwacji współczesnych witraży w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Kłobucku

p o z w a l a

1 Na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku nieruchomego- kościół p.w. św. Marcina w Kłobucku (nr rej. A/42)

2. polegających na:

- wykonaniu konserwacji współczesnych witraży

3. według załączonej do wniosku dokumentacji:

- „Program prac konserwatorskich witraży w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Kłobucku” maj 2022

4. przy spełnieniu następujących warunków dodatkowych:

a). niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań;

5. Pozwolenie jest ważne do dnia: 31.12.2027r.

UZASADNIENIE

Kościół p.w. św Marcina i Małgorzaty w Kłobucku jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską wraz z wyposażeniem na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, nr KL-III-680/502/60, z dn. 27.12.1969r. , wznowienie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie, nr KL-5340/1/78/48, z dn. 17.02.1978r. , nr rejestru A/42. W związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej na wstępie ustawy, wszelkie prace przy obiekcie wymagają

PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-27
Archidiecezja Częstochowska

G. M. W.

pozwolenia WKZ (art. 6 ust. 1 Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: pkt 1 zabytki nieruchome będące w szczególności: lit. c) dziełami architektury i budownictwa; art. 7 Formami ochrony zabytków są: pkt 1 wpis do rejestru zabytków, , art. 36 ust. 1 Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: pkt 11 podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków). Ponadto prace winny być prowadzone zgodnie z warunkami cytowanego na wstępie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 07.10.2021 r. (data wpływu 12.10.2021) Parafia katolicka p.w. św. Marcina Bpa w Kłobucku, reprezentowana przez ks. Mieczysława Wacha-proboszcza, zwróciła się do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz badań konserwatorskich rokokowych stali z końca XVIII w. znajdujących się we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Do wniosku załączony został program prac konserwatorskich oraz wszystkie wymagane załączniki formalne.

Jak wynika z załączonej dokumentacji planowana jest renowacja wszystkich wymagających tego witraży znajdujących się w obrębie budynku kościoła p.w. św. Marcina w Kłobucku, a następnie umieszczenie ich w szybie zespolonej. W pierwszej kolejności witraże zostaną zdemontowane; ramy stalowe oczyszczone metodami mechanicznymi i chemicznymi w celu usunięcia nawarstwień korozyjnych oraz pokryte farbą z dodatkiem cynku w kolorze pierwotnym. Do wymiany na stalową przeznaczona jest rama drewniana witraża w zakrystii, której stan techniczny jest bardzo zły (liczne wypaczenia, złuszczenia powłok malarskich, ubytki drewna). Szybki witraży zostaną umyte detergentami i płukane w wodzie (w razie potrzeby dodatkowo doczyszczony z zabrudzeń przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej lub mechanicznie). W przypadku znacznych ubytków i pęknięć w oszkleniu, planowana jest wymiana szybek z odtworzeniem ich wzorów i stylistyki. Łączenia ołowiane witraży, ze względu na znaczny stopień ich utlenienia, przeznaczone są w całości do wymiany.

Po zapoznaniu się z zaproponowanym sposobem renowacji i zabezpieczenia witraży, tut. Urząd stwierdza, iż jest ono dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia. Witraże w kościele są współczesne, mają ok. 20-30 lat (za wyjątkiem witraża w zakrystii i prezbiterium, które są starsze), jednak ich renowacja jest konieczna ze względu na zabrudzenia, pęknięcia w oszkleniu oraz zły stan techniczny łączy ołowianych i ram stalowych. Umieszczenie witraży w szybie zespolonej ochroni je przed rozbiciem i zwiększy ich trwałość.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.



z up. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW w Katowicach

Jacek KOJ
mgr Jacek KOJ
st. Inspektor Ochrony Zabytków

PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel. 034-317-27-01
Archidiecezja Częstochowska

h. Koj

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, także gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
10. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań lub poszukiwań (art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
11. W razie stwierdzenia, że prace prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję wstrzymującą prace, badania, roboty lub inne działania przy zabytku, a następnie wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.
12. W razie stwierdzenia, że prace zostały wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazanym sposób i w określonym terminie.
13. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 złotych za wydanie pozwolenia zgodnie z częścią III pkt 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546).

Otrzymują:

1. P. Radosław Piekarczyk (GLASSINI)-pełnomocnik, ul. Tadeusza Kościuszki 33,41-500 Chorzów
2. aa x2 (sekretariat)

Do wiadomości:

1. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (EZD)

RPW/9460/2022/DP


13.06.2022r.

PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-21
Archidiecezja Częstochowska

h. M. 117

Glassini Radosław Piekarczyk
ul. Tadeusza Kościuszki 33
41-500 Chorzów

**PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WITRAŻY W KOŚCIELE PARAFIALNYM
PW. ŚW. MARCINA W KŁOBUCKU**



Opracował:
mgr Radosław Piekarczyk

Chorzów, Maj 2022

PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel. 034-317-27-27
Archidiecezja Częstochowska

Lu Bpa 651

POZWOLENIE nr CZ/253,- / 2022

CYR. 5742. 114. 2022 RP

z dn. 14.06.2022.

Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Biuletyn w Częstochowie

SPIS TREŚCI




1.	KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3
1.1	Rodzaj obiektu:	3
1.2	Historia obiektu:.....	3
1.3	Stan zachowania i technika wykonania witraży:	3
1.4	Część zdjęć witraży do renowacji.....	4
2.	OCZEKIWANE EFEKTY PRAC:	6
2.1	Wskazania przewidzianych do wykonania czynności do jednego witraża(analogicznie do pozostałych):	6
2.2	Wymiana ramy drewnianej na stalową	6
3.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZESPOLENIA ORAZ MONTAŻU WITRAŻY	7
3.1	Projekt zespolenia witraży.....	7

PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-27
Archidiecezja Częstochowska

L. Bju WL

Wielomłodzi
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Biuro w Częstochowie




1.4 Część zdjęć witraży do renowacji



PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-27
Archidiecezja Częstochowska

h. Myśln

Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Biuro w Częstochowie



PARAFIA KATOLICKA
 p.w. Św. Marcina Bpa
 ul. 3 Maja 52
 42-100 Kłobuck tel. 034-317-27-27
 Archidiecezja Częstochowska
 6. Maja 1979

Władimir Zabyczeń
 w Kłobucku
 Delegatura w Częstochowie

2. OCZEKIWANE EFEKTY PRAC:

Prace, które są planowane do wykonania polepszą estetykę szkieł witraży, dzięki usunięciu warstwy brudu z jego powierzchni. Ewentualne uzupełnienie warstwy malarskiej oraz naprawienie ubytków w szkłe, co wpłynie na poprawę wyglądu witraży. Wymiana lub naprawa łączy ołowianych wraz z wyczyszczeniem przyczyni się do wzmocnienia kwater witraży. Dodatkowo zespolenie witraży pomiędzy dwie szyby osłonowe zabezpieczy je przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi, zabezpieczy łączy ołowiane przed szybkim utlenianiem się, usztywni i wzmocni kwatery. Technologia zespolenia opisana poniżej.

2.1 Wskazania przewidzianych do wykonania czynności do jednego witraża(analogicznie do pozostałych):

- Demontaż witrażu, zabezpieczenie i przewiezienie do pracowni celem wykonania prac renowacyjnych.
- Zabezpieczenie pustego okna tymczasowym oszkleniem w przypadku złego stanu szyby zabezpieczającej zewnętrznej
- Czyszczenie - usunięcie zabrudzeń witraża przez mycie detergentami i płukanie w wodzie.
- Doczyszczenie szkieł przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej i mechanicznie.
- Uzupełnienie ubytków szkła poprzez zastąpienie braków szklami barwionymi, umożliwiającymi rekonstrukcję na wzór oryginału.
- Wymiana łączy ołowianych w przypadku stwierdzenia zmęczenia materiału, które zagraża stabilności witrażu.
- Zespolenie witraża
- Montaż witrażu w pierwotnym miejscu.

2.2 Wymiana ramy drewnianej na stalową


Stan techniczny ramy drewnianej w zakrystii jest bardzo zły. Dlatego po wizji lokalnej zdecydowano na jej zamianę na bardziej trwałą ramę stalową z zachowaniem pierwotnego podziału.

PARAFIA KATOLICK.
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-2;
Archidiecezja Częstochowska

h. M. W.

Urząd Miejski w Katowicach
Biuro Inżynierskie
181



Pracownia nasza już od ponad 20 lat stosuje tę metodę celem lepszej i bezpieczniejszej trwałości witraży i to bez względu na to czy ramy pozostają stare (często stalowe) czy następuje wymiana na nowe ramy lub witraż jest wmurowany. Tę metodę stosujemy również gdy wykonujemy nowe zaprojektowane witraże lub renowację.



PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-21
Archidiecezja Częstochowska

h. p. w.

Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Biuletyn w Częstochowie
1



za zgodności z opiniami

PARAFIA KATOLICKA
p.w. Św. Marcina Bpa
ul. 3 Maja 52
42-100 Kłobuck tel.034-317-27-1
Archidiecezja Częstochowska

PROBOSZCZ
Parafii Katolickiej
p.w. Św. Marcina Bp
w Kłobucku

le. Maj 101

mgr Mieczysław Wach

Kłobuck, 19. 12. 2023 r.

Stęrowski
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
11